



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Trabajos de adecuación en Brown N° 2046. Mar del Plata.

DESTINO: UFD N° 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – Dpto. Judicial Mar del Plata

TAREAS A REALIZAR:

PINTURA

1.MAMPOSTERÍA

Se pintará la mampostería existente, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

3.TABIQUES DE MADERA


Se pintarán los tabiques existentes, previo lijado mínimo dos manos de "CETOL" o similar en calidad y técnica, hasta cubrir perfectamente la superficie.

2.CIELO RASOS

Se pintarán los cielo rasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

3.ZÓCALOS

Previo limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de esmalte sintético, tipo vitrolex o equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo dos). Color a determinar por la inspección.





PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

4 PUERTAS

Se pintarán los marcos y hojas metálicas, con dos manos de convertidor de oxido tipo "Ferrobet" o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca "Alba" o equivalente en calidad y técnica.

Los marcos de madera y puertas placa se pintaran previo lijado con un mínimo de dos manos de "Cetol" o similar en calidad técnica.

Por una superficie estimada de :

Mampostería: 1070 m2

Tabiques de madera: 420 m2

Cielo rasos: 437 m2

Puertas: 50 unidades.

NOTAS ACLARATORIAS

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS.

Nota Aclaratorias

Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.

Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación.

Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento.

Para consultas se deberá comunicar al T.E. 0223-495-3656.

Cel 2235778698.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: Trabajos de adecuación en Brown N° 2046. Mar del Plata.

DESTINO: UFI 1ro , 2do y 8vo piso – Dpto. Judicial Mar del Plata

TAREAS A REALIZAR:

PINTURA

1.MAMPOSTERÍA

Se pintará la mampostería existente, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

3.TABIQUES DE MADERA


Se pintarán los tabiques existentes, previo lijado mínimo dos manos de "CETOL" o similar en calidad y técnica , hasta cubrir perfectamente la superficie.

2.CIELO RASOS

Se pintarán los cielo rasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

3.ZÓCALOS

Previo limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de esmalte sintético, tipo vitrolex o equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo dos). Color a determinar por la inspección.





4 PUERTAS

Se pintarán los marcos y hojas metálicas, con dos manos de convertidor de oxido tipo "Ferrobet" o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca "Alba" o equivalente en calidad y técnica.

Los marcos de madera y puertas placa se pintaran previo lijado con un mínimo de dos manos de "Cetol" o similar en calidad técnica.

Por una superficie estimada de :

Mampostería: 1970 m2

Tabiques de madera: 1750 m2

Cielo rasos: 1200 m2

Puertas: 158 unidades.

NOTAS ACLARATORIAS

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS.

Nota Aclaratorias

Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General.

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.

Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación.

Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento.

Para consultas se deberá comunicar al T.E. 0223-495-3656.

Cel 2235778698.