



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVICION DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA**

OBRA: TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y CAMBIO DE CARPINTERIAS

DESTINO: Oficina Judicial con asiento en la U.C. n° 5 de Mercedes

Los trabajos se realizarán en dos (2) oficinas. Para resolver la humedad de cimientos y el mal estado de los revoques, se ha considerado como solución más económica y de menor tiempo de obra la colocación de placas especiales. El material propuesto existe en el mercado y se comercializa solamente bajo la marca San Francisco. Las otras tareas consisten en el cambio de solados y de carpinterías.

1- REVESTIMIENTO

El material utilizado para revestir los muros serán placas de material poroso especial que permite la microevaporación de la humedad; estas placas se pegarán o amurarán con tacos y tornillos, dependiendo del estado de las paredes. La superficie total a revestir es de aprox. 110 m².

Es muy importante resaltar que este material NO DEBE PINTARSE pues se obstruirían los poros.

2- CARPINTERIA

Se colocarán 2 ventanas de aluminio Línea Herrero, de 1,20 x 1 m. Para ello deberán abrirse los vanos en el muro. Se retirarán además los ventiluces existentes, tapiando el vano resultante.

Se colocarán en las nuevas ventanas rejas de hierro redondo (siguiendo la línea de las existentes en el edificio)

PLAZO DE EJECUCION: Veinte (20) días.

Nota Aclaratorias

Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por la Delegación V del Depto. de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General. (011) 4489-3578

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

El contratista retirará todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas, debiendo colocarlos nuevamente al finalizar la obra.

El contratista retirará del lugar todos los materiales de descarte que resulten de la obra.

Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento al terminar la obra.

Se deberá dar cumplimiento a todo lo relativo a normativas laborales vigentes.

Arg. M. ANAHÍ BOTO
Depto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL.

AB

24 de Abril de 2015