



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



15

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
REJAS DE HIERRO MACIZO**

DESTINO: Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio
DOMICILIO: Calle: Florencio Varela n.º 2601, San Justo (BA)
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

Reja de hierro colocada sobre marco de chapa de ventana con las siguientes características:

Marco de planchuela de hierro de 32 x 5 mm., dimensión aproximada. Amurado a la mampostería por medio de planchuelas empotradas; marco separado 20 mm. del revoque y/o fijado al marco de chapa de la ventana por medio de soldadura de arco.

Reja de hierro redondo diámetro nominal 14 mm, separación máxima entre barras 130 mm, colocadas en forma vertical, y planchuela colocada perpendicularmente dividiendo la altura del paño en partes de entre 70 y 90 cm. aproximadamente; tamaño nominal de la planchuela 32 x 5 mm., soldadura de arco en cada punto de contacto o de uniones.

Pintura: decapado de la superficie en solución solvente, aplicar una mano de convertidor de óxido tipo "ferrobet" o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color negro de ALBA, calidad "Sintoplast" o superior.

Limpieza de obra y detalles de terminación.

Cantidades y Detalle de Medidas aproximadas:

- a) ancho: 2,40 m. alto: 1,30 m. (reja fija).
Cantidad: Dieciséis (16).
- b) ancho: 1,60 m. alto: 1,20 m. (reja fija).
Cantidad: Tres (03).
- c) ancho: 0,80 m. alto: 0,40 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01).

Plazo de entrega y colocación: Veinte (20) días.

NOTAS:

- Todas las medidas deberán ser verificadas en el lugar por el Contratista, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (011) 4441 – 4725.

Delegación Departamental de La Matanza
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NC




Arq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General



3 Rejas de
1.60x1.20

Reja
existente

8 Rejas de 2.40x1.30




8 Rejas de
2.40x1.30



Arq. NELSON DARIO GALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

1 Reja de
0.80x0.40
Sobre la
Puerta



EX UFI 1
Especializada

EXpte.:
OBRA:

PLANILLA DE C  MPUTO Y PRESUPUESTO



��TEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cantidad	Cotizaci��n por ��tem
PROVISI��N Y COLOCACI��N DE REJAS				
1	Reja fija de 2,40 x 1,30	un	16,00	
2	Reja fija de 1,60 x 1,20	un	3,00	
3	Reja fija de 0,80 x 0,40	un	1,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)				\$ 128.506

Arq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuraci  n General

*Las cantidades definitivas surgir  n de la Visita de Obra
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACI  N GENERAL

07/04/2017

