



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
REJAS DE HIERRO MACIZO**



DESTINO: U.F.I.yJ. Y U.F.D. Descentralizadas
DOMICILIO: Av. Luro n° 5676, Gregorio de Laferrere (BA)
DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

Reja de hierro colocada sobre marco de chapa de ventana con las siguientes características:

Marco de planchuela de hierro de 32 x 5 mm., dimensión aproximada. Amurado a la mampostería por medio de planchuelas empotradas; marco separado 20 mm. del revoque y/o fijado al marco de chapa de la ventana por medio de soldadura de arco.

Reja de hierro redondo diámetro nominal 14 mm, separación máxima entre barras 130 mm, colocadas en forma vertical, y planchuela colocada perpendicularmente dividiendo la altura del paño en partes de entre 70 y 90 cm. aproximadamente; tamaño nominal de la planchuela 32 x 5 mm., soldadura de arco en cada punto de contacto o de uniones.

Para paños de reja no contenidos en mampostería: Se habrán de colocar a no más de 3 cm. de distancia del paramento. Se incluyen todos los ajustes necesarios para la perfecta colocación y seguridad de las rejas.

Para las rejas de abrir: Tres (03) bisagras a munición por cada hoja. Dos (02) cerrojos combinados en cada hoja de abrir, a paleta tipo "Trabex" o de características y técnica similar.

Pintura: decapado de la superficie en solución solvente, aplicar una mano de convertidor de oxido tipo "ferrobet" o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color negro de ALBA, calidad "Sintoplast" o superior.

Limpieza de obra y detalles de terminación.

Cantidades y Detalle de Medidas aproximadas:

- a) REJA DE ABRIR (sobre puertas-balcón al Frente)
Ancho: 1,60 m.
Alto: 2,10 m. (reja de abrir).
Con cerradura.
Cantidad: Dos (02) unidades.
- b) REJA FIJA (sobre ventanas)
Ancho: 1,60 m.
Alto: 1,10 m. (reja fija).
Cantidad: Ocho (08) unidades.

- c) REJA FIJA (sobre paños fijos superiores en Frente del Primer piso)
Ancho: 5,30 m. (1,20 m. + 2,90 m. + 1,20 m.). Reja envolvente con ángulos a 90° sobre volumen saliente.
Alto: 1,50 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01) unidad.
- d) REJA FIJA (sobre paños fijos superiores en Frente del Primer piso)
Ancho: 3,50 m.
Alto: 0,80 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01) unidad.
- e) REJA FIJA (sobre paños fijos superiores en Frente del Primer piso)
Ancho: 2,00 m.
Alto: 0,80 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01) unidad.
- f) REJA FIJA (sobre paños fijos superiores en Contrafrente del 1° Piso)
Ancho: 3,50 m.
Alto: 0,50 m. (reja fija).
Cantidad: Dos (02) unidades.
- g) REJA FIJA (sobre paños fijos superiores en Contrafrente del 1° Piso)
Ancho: 6,60 m. (2,00 m. + 2,00 m. + 2,60 m.). Reja envolvente con ángulos a 90° sobre volumen saliente.
Alto: 1,20 m. (reja fija).
Cantidad: Una (01) unidad.

Plazo de entrega y colocación: Veinte (20) días.

NOTAS:

- Todas las medidas deberán ser verificadas en el lugar por el Contratista, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio. No se reconocerán mayores costos, ni ampliaciones de obra.
- Todas las medidas son a verificar in-situ en la visita al edificio.
- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.
- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.
- Los trabajos se realizarán de acuerdo a indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir, poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.
- La contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten preliminares, accesorias o concomitantes.
- El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.
- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Departamental al Telef.: (011) 4441 – 4725.

Delegación Departamental de La Matanza
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General
NC


Arq. NELSON DARIO CALAZA
Delegado Departamental
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

EXPT.:
OBRA:

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO



ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	UNIDAD	Cotización por ítem	
			Cantidad	
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS				
a	Reja de abrir de 1,60 x 2,10 (caño estructural) c/cerradura	un	2,00	
b	Reja fija de 1,60 x 1,10	un	8,00	
c	Reja fija de 5,30 x 1,50	un	1,00	
d	Reja fija de 3,50 x 0,80	un	1,00	
e	Reja fija de 2,00 x 0,80	un	1,00	
f	Reja fija de 3,50 x 0,50	un	2,00	
g	Reja fija de 6,60 x 1,20	un	1,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)			\$	103.113

[Firma]
Ing. NELSON DARIO CALAZA
 Delegado Departamental
 Departamento de Arquitectura e Infraestructura
 Procuración General

*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra
 DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
 PROCURACIÓN GENERAL

18/05/2017

