



Anexo

Especificaciones indumentaria de trabajo

Pantalón

Descripción:

- tipo cargo en tela ripstop anti desgarro
- modelo clásico dos bolsillos laterales, dos bolsillos posteriores aplicados, dos bolsillos cargo en la pierna, unos de ellos también para celular, un bolsillo relojero
- 100 % algodón
- Tratamiento: Indanthren y de preencogido
- Color: beige

Camisa

Descripción:

- 100 % algodón
- Sarga: Mediana 190 Gr/m²
- Color: beige

Campera de trabajo

Descripción:

- Campera larga, con exterior en tela trucker lisa e interior MATELASSEADO relleno con guata de 200 gramos, recta con dos bolsillos exteriores y un bolsillo interior. Capucha completa desmontable, ajustable con botones, también matelaseada. Cordón en la parte inferior para ajustar.


Zapatilla de Seguridad – Marca FUNCIONAL o Similar

- Ver ficha adjunta marca Funcional o similar

Cantidad personal: 2 (dos)

FUNCIONAL
CALZADO DE SEGURIDAD

LINEA
PU/TPU MULTIDENSIDAD



Zapatilla de alta ventilación. El equilibrio exacto entre estética, confort y seguridad.



ASTM F-2413-05
M1/S0/C/S0
EH



TECNOLOGÍAS



Inserto de TPU Alta Densidad en zona de SHOCK ABSORBER. Incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.



Incremento progresivo de la densidad. Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.



Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco hacia 4 puntos de apoyo específicos distribuyéndola uniformemente.



Textil doble frontura tipo honeycomb (nido de abeja), de alta ventilación y resistencia.



Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.



Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.



Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.



DESCRIPCIÓN

Modelo: Zapatilla

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Negro

Exterior

- Combinación de Cueros y Materiales Textiles
- Gamuza Hidrofugada

Interior

- Forro DRYMAX (parte inferior)

Cuello

- Acolchado

Lengüeta

- Con fuelle, forrada y acolchada

PUNTERA

- Acero

ACCESORIOS

Cordones

- Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

- Composite de alta tenacidad, abiertos (no metálicos)
- No metálicos Strip-Loop de alta resistencia con REFLEMAX

Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras Propiedades

- IPD Technology
- Shock Absorber
- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antiderrizante
- Autoimplante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha

Compuesto

- Poliuretano Multidensidad

Insertos

- TPU Back Insert

Adhesión capellada planta

- Inyección directa

OPCIONALES

- Puntera de Polipropileno
- Tratamiento Rubberskin
- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACION

Del 36 al 46

CERTIFICACIONES PARA RIESGOS ESPECIFICOS



LA FUNCIONAL, S.L. - 2014/2014

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.