



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL
MINISTERIO PÚBLICO

PG.SA-1689-22

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DEL UN PORTON DE ACCESO VEHICULAR**

Dirección: calle 50 n.º 1116, La Plata

ITEM 1: DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto la provisión de materiales y mano de obra para realizar la reparación del portón metálico del acceso vehicular del edificio de referencia y el reemplazo del motor de apertura automático.

ITEM 2: HERRERIA

Se procederá a la reparación de los sectores dañados (punto de giro) y fuera de escuadra de la estructura metálica del portón, para ello se utilizarán caños de idéntica sección a lo existente, debiéndose cortar los tramos dañados y ser reemplazados. Todas las uniones se realizarán con soldadura eléctrica, realizando una costura continua en todo el perímetro de la unión.

ITEM 3: SISTEMA DE AUTOMATIZACION

Se realizará el reemplazo del sistema de apertura automático, debiéndose colocar un artefacto de idénticas características al existente.

Una vez realizado esto se realizará la puesta en funcionamiento del sistema chequeando la perfecta apertura y cierre del portón.

NOTAS

Se deberá coordinar visita de obra con la Delegación de Arquitectura.

Dirección 55 n.º 585, La Plata

Teléfono: 424 0260

Plazo de obra: 5 (cinco) días corridos

Digitally signed by
MANSILLA, RAMÓN NORMAN
Perito I
Procuración General
rmansilla@mpba.gov.ar
DELEGACIÓN DE
ARQUITECTURA SEDE LA PLATA
- DOLORES / DEPARTAMENTO
DE ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
Date: 25/10/2022 09:26:12