



## PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

### PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA APLICACION DE PINTURA y REDES ANTI AVES EN LOS PATIOS INTERIORES

#### ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 50 e/ 12 y 13, N° 889

#### REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el periodo de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

#### ITEM 1: DE LAS TAREAS

Las tareas tienen por objeto la aplicacion de pintura en mamposteria perimetral, aberturas metalicas, y colocacion de red anti aves en los patios internos del edificio de referencia. Los mismos seran indicados en visita de obra.

La ejecucion del trabajo se realizara por dos operarios en silleta o andamio suspendido.

Se solicitara plan de trabajo y control de tareas certificado por Tecnico de Seguridad e Higiene matriculado, que avale las condiciones de seguridad para la correcta ejecucion de los trabajos.

Dimensiones aproximadas:

Patio 01: 4,00m x 4,00m x 38,00m de altura

Patio 02: 3,00m x 4,00m x 38,00m de altura

Patio 03: 12,00m x 5,00m x 9,00m de altura

#### ITEM 1: DE LA LIMPIEZA

Prevía a la ejecución de las tareas específicas de pintura se deberá realizar una

Arq. RAMÓN MANSILLA  
Delegación Regional  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuraduría



adecuada limpieza de los paramentos, cornisas, alfeizer, aberturas, etc. De modo de lograr una superficie adecuada para permitir la correcta aplicacion de pintura tanto en los mampuestos como en las carpinterias metalicas. La misma se realizara con hidrolavadora y cepillos manuales, utilizando para la misma agua y detergente, teniendo especial cuidado con las aberturas y los elementos electricos(unidades exteriores de aire acondicionado, cajas de paso electricas, luminarias, etc)

#### ITEM 2: PINTURA

Para las tareas especificas de pintura se realizara aplicando dos manos como mínimo de látex al agua exterior de primera calidad marca Sherwin Williams , o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Las carpinteras metalicas se pintaran con dos manos como minimo o las manso necesarias hasta verificar una covertura homogenea de toda la superficie con convertidor de oxido tipo "dos en uno", marca Sherwin Williams o similar en calidad y tecnica, color negro.

#### ITEM 3: RED ANTI AVES

Se colocara en los patios denominados 01 y 02, sendas redes anti aves de polietileno de alta densidad , seccion de la trama 20mm x 20mm, en toda la longitud de la altura y cubrira el plano superior. Para la fijacion de las redes se colocaran tensores de acero de 5 mm de seccion sujetos a la mamposteria por ganchos de acero galvanizado amurados por tarugos tipo fisher n° 8 cada un metro.

#### NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, equipos informaticos, elementos varios, expedientes, etc., existentes hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.


Finalizada la obra se procederá a la limpieza total de sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina del personal afectado, con la correspondiente certificación de ART, por el periodo de obra.

Plazo de obra: treinta días corridos (30)

  
Arq. RAMÓN MANSILLA  
Delegación Regional N° 1  
Dpto. Arquitectura e Infraestructura  
Procuración General