



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA
PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA**

OBRA: DIVISIONES DE METAL

UBICACIÓN: Deposito 44 y 157 de la ciudad de La Plata.
Departamento Judicial La Plata.

ITEM 1:Requerimientos Generales:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Estará a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendrá a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y en mal estado de conservación y trasladarlas al lugar especificado por la inspección.

Estará a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que resulte de los trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 1: PANELES DIVISORES DE METAL

Las tareas a ejecutar tienen por objeto la realización de divisiones con estructura metálica en un depósito, sobre un lateral del mismo de forma de lograr seis (6) recintos individuales, cuyas dimensiones aproximadas son de 6,40m x 4,55m cada recinto.

Se adjunta croquis con dimensiones.

ITEM 2: DIVISION METALICA

2.1: ESTRUCTURA PRINCIPAL

La estructura principal se realizara con caño estructural de sección cuadrada 100x100x2,5 estos se utilizaran como columnas verticales y refuerzos horizontales. A los elementos verticales se les soldaran sendas planchuelas de hierro de 300x300x4,76 mm, que se utilizaran para el anclaje al solado existe, por medio de bulones de hierro galvanizado, de 10mm de sección con sistema de sujeción por broca. Las columnas cercanas a los laterales del cerramiento premoldeado se colocaran dejando una luz aproximada de 2 cm de separación.

Se colocaran dos refuerzos horizontales, el primero a una cota de 2.50 mts sobre el nivel del suelo terminado y otro en el borde superior a una cota aproximada de 3,35 mts coincidente con el nivel de terminacion del cerramiento. Las dimensiones del caño estructural para los refuerzos horizontales sera de 100x100x4,76 mm.

Se adjunta croquis con dimensiones y niveles, los mismos estarán sujetas al replanteo en obra bajo criterio de la inspección.

2.2: PANELES DE METAL DESPLEGABLE

Se soldaran planchuelas de hierro de sección "L" 25,4x25,4x3,2 a los parantes verticales y horizontales de forma de lograr una especie de bastidor donde se montara la malla de metal desplegable de 620x30x30 soldándose en cada uno de los puntos de unión. El cierre horizontal inferior consistirá en una planchuela "L" de idénticas sección a la descrita anteriormente que se vinculara a la estructura de columnas verticales y con una separación del nivel de piso terminado de 5 cm. Los paños entre columnas se dividirán verticalmente por una planchuela de sección "T" 25,4x25,4x3,2 de forma de rigidizar el plano de la malla, está se soldara al caño de refuerzo horizontal y a la planchuela "L de cierre horizontal inferior.

Las fijaciones entre las partes se realizar por soldado, deviendose verificar la correcta firmeza del mismo.

Se adjunta croquis con disposición y dimensiones de los elementos.

2.3: PUERTA

Las puertas de acceso, se colocaran en un vano de 1,20 m de ancho por 2,50 m de alto. La conformación de las mismas se realizaran con bastidor de planchuela "L" 25,4x25,4x3,2; un refuerzo horizontal centrado conformado por una planchuela "T" 25,4x25,4x3,2, y dos refuerzos diagonales con planchuela 25,4x3,2. A esta estructura se le fijara la malla 620x30x30.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

La vinculación de la puerta con el parante vertical se realizara con 3 bisagras de herrería reforzadas, con la capacidad de soporte para el perfecto giro de la puerta.

Como sistema de cierre se soldara sobre el refuerzo horizontal un pasador de herrería y como tope se fijara al parante vertical una planchuela "L" de sección idéntica a las mencionadas anteriormente y de un largo de 30 cm.

Se deberá proveer 6 candados marca "Sekur 50" linea doble traba a bolilla o similar en calidad y técnica.

Se adjunta croquis con dimensiones, las mismas se ajustaran de ser necesario en obra.

ITEM 3: PINTURA y OTROS

Se pintara la estructuta completa con dos manos como minimo de antioxido "ferrobet" o similar en calidad y tecnica y dos manos de pintura sintetica color negro marca "alba" o similar en calidad y tecnica, dos manos como minimo o la cantidad necesaria para lograr un acabado parejo.

NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

Las empresas interesadas en realizar las tareas deberán comunicarse con la Delegación de Arquitectura a fin de coordinar la fecha y horario para la visita de obra.

Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra, en la misma se evacuaran todas las dudas con respecto al desarrollo de las tareas.

Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, para la correcta ejecución de lo solicitado.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

Plazo de Obra: treinta días (30) días a partir del Acta de Inicio.

Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación Regional I
Departamento de Arquitectura e Infraestructura
PROCURACIÓN GENERAL