



PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACIÓN GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE RED DE TELEFONÍA INTERNA**

Ítem 2: Construcción de red de telefonía interna.

Detalle: Ciento veintinueve (129) puestos de trabajo.

Destino: Ministerio Público, Departamento Judicial Dolores.

Lugar de entrega: Belgrano esq. Rico, Dolores.

Memoria descriptiva

Se deberán proveer materiales y mano de obra para la construcción de la red de telefonía interna. Se utilizarán las canalizaciones existentes previstas a tal efecto. El cableado convergerá a los distribuidores existentes de telefonía/datos. Se efectuarán las cruzadas de la totalidad de los pares de la montante de distribución telefónica interna al distribuidor general.

1. Canalización

Se utilizará uno de los ductos de la canalización según ítem 1 punto 7. No compartirán ductos con cables de energía eléctrica.

2. Módulos RJ11

Se proveerán e instalarán módulos telefónicos hembra americano de 4 pines marca CAMBRE código 6932, o similar en calidad y técnica. Se utilizará el periscopio, más bastidor marco y tapas especificados en ítem 1 punto 5.

3. Cable

El cableado horizontal y el del área de trabajo se ejecutará con cables de dos conductores, para instalación telefónica interna, norma ISO 527-1-2, norma 755, IEC 61156, cubierta externa de PVC, no propagante de llama y autoextingible. Conductores de cobre sólido estañado calibre 0.51 mm (24 AWG). Marca Epuyen o similar en calidad y técnica.

4. Regletas

El cableado convergerá a los distribuidores existentes, donde se instalarán base porta regletas y dos regletas de corte y conexión tipo KRONE de 10 pares cada una, procurando una capacidad superior a los internos a instalarse.


**ACLARACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA RED DE TELEFONÍA INTERNA**

Las instalaciones deberán cumplir con los requerimientos de los artículos 4 y 5, normas técnicas e instaladores respectivamente, establecidas en la edición n° 4 del Reglamento para Instalaciones de Telecomunicaciones en Inmuebles. No se permite la conexión en paralelo, se empleará una roseta para cada extensión, hasta alcanzar la cantidad requerida. La ubicación de los elementos se determinará según el plano.

NOTA aclaratoria para todos los ítems:

Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta.

El Contratista debe ser matriculado, se debe adjuntar a la propuesta copia de la matrícula profesional habilitante expedido por la empresa prestataria del servicio eléctrico, ENRE y/o Municipio según el caso. Todos los trabajos descriptos deberán ser verificados por el oferente in situ cuando se realiza la visita de obra. No se reconocerá mayores costos ni ampliación de obra.


Ing. LEANDRO A. MENDEZ
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General