



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PODER JUDICIAL

MINISTERIO PÚBLICO

**PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE TABIQUE**

DESTINO: Area de Sueldos y Liquidaciones

UBICACION: Calle 50 N° 889, 2° PISO

DTO JUDICIAL LA PLATA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ITEM 1:Requerimientos Generales:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con indicación de nombre, apellido y número de documento. No se permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de suma asegurada de \$ 300.000, a favor del Ministerio Público, por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

Estará a cargo del contratista, toda tarea previa que implique el resguardo del mobiliario ubicado en la dependencia a fin de evitar el deterioro de los mismos, para realizar las tareas encomendadas.

La contratista tendrá a su cargo el traslado de las cortinas, existentes y en mal estado de conservación y trasladarlas al lugar especificado por la inspección.

Estará a cargo del contratista, el retiro de todo material sobrantes que resulte de los trabajos a realizar.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuere afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contarán terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

Limpieza diaria y final de la obra.

Arq. RAFAEL M. VIVIANO
Delegado del Poder Judicial
Provincia de Buenos Aires

ITEM 2: TABIQUES

Las tareas de tabiquería consisten en la realización de un paño de tabiquería nueva, y el completamiento de un vano que se producirá por el retiro de una carpintería de aluminio existente.

En ambos casos la tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura, teniendo especial cuidado en lo que se refiere al sector de completamiento, debiéndose procurar el correcto empalme entre los planos existentes y el paño a realizar.

-Tabique nuevo a ejecutar

Longitud: 6,00 m

Altura de la tabiquería 1.40m

-Paño para segar vano de abertura a retirar

Longitud: 2,40

Altura : 1,00

Se adjunta croquis con las dimensiones y ubicación.

ITEM 3: CARPINTERIA DE ALUMINIO

3.1-Se realizaran y colocaran sobre el tabique a ejecutar, bastidores de perfiles de aluminio tipo "U", dividiendo la longitud en 4 (cuatro) paños, para lo cual se utilizara vidrio float 4 mm traslúcido. La longitud aproximada es de 5,70 m, y la altura de los bastidores sera de 0,40 m. La fijación de los bastidores, se resolverá de la siguiente manera: sobre la mampostería con tarugos y tirafondos desde el interior del perfil de aluminio; en la longitud de la tabiquería con tornillos auto perforantes a la parte superior de dichos tabiques. En el extremo libre se deberá colocar un perfil cuadrado de aluminio de 50 mm x 50mm, de forma que permita una correcta sujeción a la tabiquería existente, de manera de garantizar la rigidez de los bastidores una vez colocados.

Dimensión 5,70 m de largo x 0,40m de altura

Las dimensiones se verificaran en Visita de Obra

3.2-Se proveerán y colocaran dos ventanas de aluminio linea "herrero reforzado" color blanco cuyas dimensiones serán 1,40 m de ancho x 1,00 m de altura, en los sectores indicados en plano adjunto.

ITEM 4: ZOCALOS

Provisión de zócalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera maciza de cedro con una h= 3" x 1/2" de espesor., Aproximadamente 12 ml, a colocarse en el perímetro del tabique

ITEM 5: PINTURA

Se pintará el tabique de placa de roca de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.
Sup. Aproximada de tabique: 16,00 m²

Sup. Aproximada mampostería: 20,00 m2

También se procederá a pintar el muro en el que se retirara la carpintería de aluminio, con idénticos materiales a los indicados en el párrafo anterior. El muro en cuestión tiene una longitud aproximada de 6,00 m y una altura de 3,50 m, y se deberá pintar en su totalidad tanto del lado interior, correspondiente a la oficina y también sobre la cara que da al pasillo de circulación, de forma de evitar diferencia de tonos, ya que en el mismo se producirá el completamiento de la tabiquería por retiro de una abertura.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N° 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente en la oficina a realizar las tareas, hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza final de obra del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias y todo elemento ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Plazo de obra: Treinta días corridos (30)


an

Arq. RAMÓN MANSILLA
Delegación Regional N° 1
Dpto. Arquitectura e Infraestructura
Procuración General

Arq. SERGIO VIDAL SPRAUER
Delegación Regional 1
Dpto. Arquitectura e Infraestructura

DELEGACION REGIONAL N° 1
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 29 de octubre de 2012
RNM
ARRI-52

PROCURACION GENERAL
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA



AREA DE SUELDOS Y LIQUIDACIONES - Calle 50, 2° PISO - LA PLATA

TABIQUE DE CERRAMIENTO

PLANO S/E.

DIRECTORES: Arq. Capararo, Alejandro.
Ing. Raggio, Guillermo.

RNM.-